

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2210456
Descrizione RDO:	PROGETTO FUTURE WORK 10.8.1.B2-FESR PON -SI-143 ACQUISTO BENI SETTORE AGRARIO E AGROALIMENTARE
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	si
Formulazione dell'offerta economica:	Valori economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - GALILEO FERRARIS 80003290881 VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 RAGUSA RG
Punto Ordinante	GIOVANNA PICCITTO
Soggetto stipulante	Nome: GIOVANNA PICCITTO Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -

	GALILEO FERRARIS
Codice univoco ufficio - IPA	UFEPVB
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PRO.SSA GIOVANNA PICCITTO
Inizio presentazione offerte:	29/01/2019 11:29
Termine ultimo presentazione offerte:	16/02/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	02/02/2019 12:00
Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:	20/02/2019 ORE 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	28/02/2019 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
Numero fornitori invitati:	6

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ACQUISTI SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE
CIG	Z5F26BBBB9
CUP	C28G17000040007
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via Pietro Nenni snRagusa - 97100 (RG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFEPVB . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	4180,33000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Igrometri e termoigrometri scientifici e da laboratorio
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'igrometro e termoigrometro scientifici e da laboratorio	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto
4	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Da parete • Portatile • Tascabile
7	* Parametri misurabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura e umidità • Temperatura, umidità e pressione • Umidità • Umidità ambientale • Umidità assoluta, punto di rugiada, pressione vapore parziale • Umidità relativa
8	* Materiali	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentare • Carta • Aria • Cuoio • Fieno • Ghiaia • Legno • Cereali e semi oleosi interi • Muratura • Sabbia • Sementi triturate

				<ul style="list-style-type: none"> • Vetroresina
9	* Sistema di misurazione umidità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • A capello • Ad infissione • A infrarossi • Con puntali • Con puntali wireless • Elettronico con sonde a immersione, penetrazione o contatto
10	* Range di misurazione umidità [%]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0-80 • 0- 99,9 • 0-100 • 5-98 • 6-99 • 10-90 • 10-95 • 10-99
11	* Risoluzione umidità ± [%]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0,02 • 0,1
12	Range temperatura [°C]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • -50 +380 • -40 +70 • -40 +80 • -40 +125 • -20 +40 • -10 +50 • -10 +60 • 0 +50
13	Risoluzione temperatura [°C]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0,015 • 0,1 • 3,5
14	Pressione - Unità di Misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • hPa • mmHg • Hg • hPa, mmHg, Hg
15	* Punto di rugiada	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
16	* Memoria	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO

17	Letture memorizzabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 10100 • 32000 • 38000
18	* Interfaccia	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Porta seriale RS232C • USB • N.A.
19	* Software analisi	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
20	* Dimensioni [mm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 46x17 • 55x32x10 • 58x168x82 • 71x17 • 94x50x32 • 100x110x20 • 119x46x25 • 121x61x40 • 132x80x32 • 165x62x26 • 180x30x15 • 180x50x30 • 185x90x40 • 200x68x30
21	* Peso [g]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 62 • 90 • 91 • 135 • 150 • 163 • 175 • 220 • 250 • 282 • 285 • 320 • 470
22	* Alimentazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentatore 9V • Batterie alcaline 1.5V tipo AA • Batteria al litio 3,6 V • Batterie micro AAA/UM4/LR03 • Batteria ricaricabile • Pannello solare

23	Accessori compresi	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale di istruzioni, valigetta e software • Cavo di collegamento • Cavo di collegamento al PC
24	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Camere per elettroforesi
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della camera per elettroforesi	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto
6	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • W02010501 • W020105010201 • W020105010202 • W0201050190
7	* Applicazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Biologia molecolare • DNA/RNA • PCR • Proteine

8	* Tipo di camera	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale • Verticale
9	* Dimensioni camera (LxHxP) [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 62x20,5x50; • 9x21x9 • 12,5x22x9 • 13x24x6,5 • 15x15x4 • 16,5x23x6,5 • 17,5x26,5x9 • 18x46x8 • 19x13x15 • 20x15,5x14,5 • 20x25x6,5 • 20x32x7 • 21x9x9 • 22x12x9 • 22x12,5x9 • 23x39,5x9 • 26x17,5x9 • 26X16X16 • 27x47,5x8 • 28x50x9 • 30x30x6,5 • 33x56x9 • 39,5x23x9 • 47x20,5x59 • 50x28x9
10	* Coperchio di sicurezza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
11	* Sistema di raffreddamento	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
12	* Vassoi forniti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4
13	* Dimensioni vassoio (LxP) [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 6x7,65 • 10x7 • 10x10 • 10x11,5 • 12,8x15 • 14,4x18,2 • 19x25 • 20x10 • 20x20 • 20x25 • 23x14

14	* Trasparente agli UV	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
15	* Barriere laterali	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
16	* Dimensioni gel (LxP) [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 6x7,5 • 7x7 • 7x7,5 • 7x10 • 7,5x8 • 10x7 • 10x8 • 10x10 • 10x11,5 • 12,8x15 • 13x25 • 14,4x10,2 • 15x7 • 15x10 • 15x15 • 16X17,5 • 18X8 • 20x20 • 20x25 • 23x10 • 23x14 • 25x30 • 26x16 • 26x24 • 26x32 • 33x41
17	* Gel in contemporanea	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
18	* Pettini forniti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2
19	* Forma del pettine	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Normale • Denti quadrati • Denti di squalo
20	* Fessure per inserimento pettini	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4
21	* Pozzetti per pettine	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 28 • 30 • 36 • 1 • 2

				<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 8 • 10 • 12 • 16 • 18 • 20 • 24 • 25 • 26 • 40 • 48 • 50 • 52 • 60 • 80
22	* Spessore pozzetto [mm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0,25 • 0,35 • 0,75 • 1 • 1,5 • 2
23	* Guida di caricamento	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
24	* Campioni (max)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 8 • 10 • 20 • 30 • 32 • 40 • 48 • 50 • 64 • 70 • 80 • 96 • 100 • 112 • 140 • 160 • 200 • 210 • 336 • 450 • 504 • 550 • 624 • 672
25	* Volume tampone [ml]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0

26	* Sistema ricircolo tampone	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
27	* Cavi di alimentazione integrati	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
28	* Connettori di alimentazione protetti	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
29	* Alimentatore compreso	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
30	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Fotometri
Quantita'	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del fotometro	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
4	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo	Tecnico	Lista di scelte	• portatile • da banco • tascabile
7	* Utilizzo	Tecnico	Lista di scelte	• acquariofilia • caldaie e sistemi di raffreddamento • controlli

				<ul style="list-style-type: none"> • ambientali • controllo acque piscine • controllo acque primarie • didattica • agricoltura • vino • olio • plasma sanguigno
8	* Parametri (numero)	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
9	* Parametri	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Metodo di verifica	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM • DPD • SMFTEWW-DPD • USEPA
11	* Lampada	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • LED • Tungsteno • Xenon
12	* Lampade (numero)	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
13	* Filtri	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Di interferenza
14	* Filtri (numero)	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
15	* Lunghezza d'onda [nm]	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Sensore luminoso	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocellula al silicio • Fotocellula di silicone
17	* Cella di misura con coperchio	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
18	* Display	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • LCD • Retroilluminato • Touch
19	* Spegnimento automatico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO

20	* Memoria (misure)	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
21	* Collegamento PC	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno • Seriali bidirezionali RS232 e USB • USB
22	* Dimensioni [lpxh]	Tecnico	Nessuna regola	
23	* Lunghezza [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
24	* Profondità [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
25	* Altezza [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
26	* Peso	Tecnico	Nessuna regola	
27	* Unità di misura del peso	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Kg
28	* Peso (numero)	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
29	Alimentazione [V/Hz]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1x1,5V AAA • 1x9V • 1x9V PP3 • 2x9V • 2x9V PP3, 3 AAA • 4x15V AA • Alimentatore 12Vdc • Batterie ricaricabili
30	* Accessori in dotazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
31	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
AUTODICHIARAZIONE	ACQUISTI SETTORE	Allegato2	

	AGRARIO AGROALIMENTARE	Dichiarazione Future Work Lotto5.doc (32KB)	
DISCIPLINARE DI GARA	Gara	Disciplinare Di Gara Lotto5 Future Work Signed.pdf (673KB)	
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	ACQUISTI SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE	Allegato1 Istanza Partecipazione Future Work Lotto5.doc (41KB)	
OFFERTA ECONOMICA	ACQUISTI SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE	Allegato4 Offerta Economica Lotto5 Future Work.doc (42KB)	
SCHEDA TECNICA	Gara	Allegato3 Scheda Tecnica Lotto5 Future Work.pdf (656KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
AUTODICHIARAZIONE	ACQUISTI SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	ACQUISTI SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
OFFERTA ECONOMICA	ACQUISTI SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica	ACQUISTI	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

(fac-simile di sistema)	SETTORE AGRARIO AGROALIMENTARE	telematico con firma digitale		
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ABINTRAX S.R.L.	07644780723	07644780723	MONOPOLI(BA)	PUGLIA	SCELTO
2	DLI SRL	02206760601	08482840587	FROSINONE(FR)	LAZIO	SCELTO
3	ELETTRONICA VENETA S.P.A.	00066840265	00066840265	MOTTA DI LIVENZA(TV)	VENETO	SCELTO
4	ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL	02285051203	02285051203	OZZANO DELL'EMILIA(BO)	EMILIA ROMAGNA	SCELTO
5	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	02409740244	BASSANO DEL GRAPPA(VI)	VENETO	SCELTO
6	SAMAR	00862920154	00862920154	SAN GIULIANO MILANESE(MI)	LOMBARDIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.